

Cajamar, 08 de fevereiro de 2.022.

MEMORANDO Nº 67/2021 – SME

Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Ref. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.013/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2021 - Registro de Preço para eventual aquisição de mobiliário escolar para compor sala de Tecnologia, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.

ANÁLISE DE AMOSTRAS

A Secretaria Municipal de Educação, por seu Secretário de Educação que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, após análise das AMOSTRAS apresentadas pela empresa JM COELHO FRANCATO, CNPJ: 36.154.936/0001-14, referente ao lote 2, Itens 1, 2 e 3: ESTAÇÃO DE TRABALHO RETANGULAR MÓDULO PARA 10 PESSOAS; ESTAÇÃO DE TRABALHO RETANGULAR MÓDULO PARA 05 PESSOAS e ESTAÇÃO DE TRABALHO RETANGULAR MÓDULO PARA 01 PESSOA, respectivamente do processo licitatório epigrafado, declaramos por unanimidade sua REPROVAÇÃO, por não atender o descritivo exigido no instrumento convocatório, conforme relatório de avaliação anexo.

Nesta oportunidade, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Prof. Dr. RÉGIS LUIZ LIMA DE SOUZA
Secretário Municipal de Educação

Longines, 08 de fevereiro de 2022.

Nesta data a Secretaria Municipal de Educaç, junto à Comissão avaliadora, recebe amostra Lote 2 Pregão 102/22, material (Processo 11 013) mesa de trabalho retangular, ~~material~~ com certificado de conformidade catálogo ilustrativo e técnicas - industriais com marca e modelo, para 01 parox, 10 parox e individual. Portanto, catálogo atende às especificações das medidas da padrão ABNT. Comparado o desenhos com o apresentado pelo fornecedor, somente copiar ASTM D 3363:2020 certificado entregue foi no nome numerado, porém 2011. As características do produto: medidas, altura, profundidade etc em conformidade, MDP, espessura, acabamento fitas com cola quente, com 10 caixas de tomada pt as instalações de trabalho, contendo pt parte elétrica e telefônica, inteiros e acesso à fiação divisor central de altura, espessura, revestimento, calhas de passagem vertical e estrutura em aço em conformidade. Ficando pendente o certificado atualizado. O certificado 13966 não diz respeito ao material apresentado O certificado solicitado é o 13964 e foi apresentado, conforme assinado as medidas de altura, profundidade e largura não atende às especificações, somente altura. Segundo o fornecedor fabricante vencedor a norma 3363:2020 está cancelada, valendo até a norma 3363:2005 validade pela norma 3363:2011. O certificado 13964 a princípio não atende as dimensões do produto solicitado sendo o atual com as medidas de 1000mm largura x 1325mm profundidade, ou seja, o certificado não atende à largura de 1000mm pois no documento está sendo fornecida 1400mm e a profundidade de 600 e 700mm, em de conformidade com o Edital. Mesmas observações válidas para os itens 02 e 03. Sem mais, de-se para encerrar com os presentes: Carlos Henrique Franco RG 43.398.891-5, Fábio Sene Jaconato, RG 25.917.254-6; Jean Carla Pereira 29371745, Bruno DiCarlo RG 41010596-X, Romulo Gutierrez Agzoni, RG 4334929-5, Alexander Cosmes Clay Lima & Cavallo, RG 22.558.181-4.

Ultima decisão: pareceres solicitados que constam em ata sem
divergências entre editais, porém foi orientado todo o processo legal e
poderei ser feito um recurso com relação a renovação de anotação.
Falei ressaltar que o licitante apresentou a norma correta, porém as
divergências nas medidas de anotação. Em continuidade aos presentes
v. Refs Luiz Luiz de Souza, RG 20.173.344-4. Sem mais.

Carlos H. FRANCATO

Fabio Vanzanelli

JEAN CARLOS PEREIRA

Luiz Luiz de Souza

Luiz Luiz de Souza

Dagmar

Revisão Souza

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.013/2021

IPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de mobiliário escolar para compor sala de Tecnologia, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.

A Empresa J M COELHO FRANCATO pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 36.154.936/0001-14, com sede na cidade sede de MOGI MIRIM; Estado de SÃO PAULO, na Rua Rio de Janeiro, nº 320, complemento: Fundos, Bairro Santa Cruz, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Jandira Martins Coelho Francato, portador (a) do documento de RG nº 17.246.638-SSP/SP e CPF nº 025.012.628-16, DECLARO, ESTAR ENTREGANDO AMOSTRA E CERTIFICADOS DO LOTE 02 ITEM 01/02/03

LOTE 02

RECEBIDO POR

Rene Nathan Alves Nascimento
RE 17.124

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
CNPJ: 46.523.023/0001-81

MOGI MIRIM 27 DE JANEIRO DE 2022

J M COELHO FRANCATO.
CNPJ: 36.154.936/0001-14
JANDIRA MARTINS COELHO FRANCATO
CPF: 025.012.628-16

**ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.**

"Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323".

Laboratório pertencente à RBLE.

**Relatório de Ensaios de Produtos (REP):** n°. 1804140-4/001 **Emissão:** 20.07.2018

Solicitante: OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
Endereço: Rua Pedro Genovês, 400 – Vila Sulseia – Mogi das Cruzes – SP
CEP: 08810-280 **Fone:** (11) 4739-1400 **Fax:** ---
e-mail: mariana@alliamoveis.com.br

Fabricante: OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI**Descrição da amostra:** Chapa de aço plana – (100x100) mm (Espessura da chapa com acabamento/ pintura: 1,7 mm)**Código/ referência:** ---**Proposta comercial:** 1804140-4 **Ordem de serviço:** 1804140-4/001 **Pedido Cliente:** ---**Quantidade recebida/ ensaiada:** 12 pç / 12 pç **Com lacre:** (X) **Sem lacre:** ()**Início/ término dos ensaios:** 29.05.2018 / 18.07.2018**Normas utilizadas:**

- ABNT NBR 8094: 1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método de ensaio;
- ABNT NBR 8095: 2015 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada - Método de ensaio;
- ABNT NBR 8096: 1983 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre - Método de ensaio;
- ABNT NBR 5841: 2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas;
- ABNT NBR 10443: 2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio;
- ABNT NBR 11003: 2010 - Tintas - Determinação da aderência;
- ABNT NBR ISO 4628-3: 2015 - Tintas e vernizes - Avaliação da degradação de revestimento - Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento.

Ensaios solicitados; Itens / Descrição do(s) ensaio(s):		Incerteza de medição dos ensaios:
1	Resistência à umidade	NA
2	Determinação da espessura da película	U = 0,18 µm
3	Determinação da aderência da tinta	NA
4	Salt Spray (Névoa Salina)	NA
5	Kesternich (Dióxido de Enxofre)	NA

NA: Incerteza de medição Não Aplicável.

Observações: Este relatório poderá ser reproduzido, somente de forma total, mediante autorização do ITEN.

- Os resultados dos ensaios restringem-se somente às amostras descritas acima.

- Este documento foi emitido em duas vias, sendo que, uma delas encontra-se em nossos arquivos.

- **Endereço:** Avenida Victor Civita, 2064 - Jardim Tereza - Osasco - S.P. - CEP: 06140-270- **Fone** (11) 3431-4145. **E-mail:** comercial@itensp.com.br - **Site:** www.itensp.com.br

09.258.263/0001-70

Form. 10 - Revisão: 10 - 11.04.16

OFFICE MAX IND. E COM. MÓVEIS EIRELI

Rua Pedro Genovês nº 400
 Vila Sulseia - CEP: 08810-280
 Mogi das Cruzes - SP

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.net.br/documentos/92302007215085801095>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 92302007215085801095-1
 Data: 20/07/2021 11:30:41
 Valor Total do Ato: R\$ 4,58
 Selo Digital Tipo Normal C: ALT93655-D180;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1160
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (33) 3244-8004 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



REP nº: 1804140-4/001

ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.

"Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323".

Instrumentos utilizados:	Código:	
Balança	BAL	005
Condutivímetro	COD	003
Termômetro	CON	007 e 008
Cronômetro	CRO	007, 008 e 014
Densímetro	DEN	001
Termo higrômetro	LOG	005
Manômetro	MAN	012
Medidor de espessura de camada	MEC	001
Medidor de pH	MPH	004
Paquímetro	PAQ	008
Proveta	PRO	004 e 005
Sensor termopar	SEN	029, 030 e 065
Termo higrômetro	TEH	014
Termômetro	TER	007 e 008

As condições ambientais foram conforme aquelas especificadas nas normas utilizadas.

Itens / Descrição do(s) ensaio(s):

1 - Resistência à umidade (NBR 8095)

- Duração do ensaio: 1200 h;
- Quantidade de amostras ensaiadas: 3 amostras;
- Temperatura de ensaio: $(40 \pm 3) ^\circ\text{C}$; U.R.: 100 %;
- Início do ensaio: 29.05.2018; término do ensaio: 18.07.2018.

Verificação do grau de enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3)

Encontrado: Grau de enferrujamento: R_i 0 (livre de ferrugem).

Verificação do grau de empolamento (ABNT NBR 5841)

Encontrado: Grau de empolamento: d_v/t₀ (Isento de bolhas).

2 - Determinação da espessura da película (NBR 10443)

- Temperatura ambiente: 21,6 °C; U.R.: 52 %;
- Quantidade de amostras ensaiadas: 3 amostras;
- Método utilizado: Método A;
- Total de medições: 12 medições.
- Especificado, média: $\geq 75,0 \mu\text{m}$.
- Encontrado (Média aritmética): 140,4 μm .

3 - Determinação da aderência da tinta (NBR 11003)

- Temperatura ambiente: 22,9 °C; U.R.: 52 %;
- Quantidade de amostras ensaiadas: 3 amostras;
- Método(s) utilizado(s): Método A.

Especificado:

X₀ Y₀

Encontrado:

X₀ Y₀

09.258.263/0001-70

Legenda:

Form. 10 - Revisão: 10 - 11.04.16

09.258.263/0001-70 - Pág. 2 / 4

Rua Pedro Genovés nº 400
Vila Suíça - CEP: 08510-280
Mogi das Cruzes - SP

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.igp.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.net.br/doc/merc202302007215085801095-2>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 92302007215085801095-2
Data: 20/07/2021 11:30:42
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT93656-B8YK;



CHU DEBASTOS

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Juscelino Kubitschek - 1145
Bairro dos Eucaliptos, João Pessoa - PB
(51) 3244-0484 - cartorio@azavedobastos.net.br
<https://azavedobastos.net.br>



T.JPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 20 de julho de 2021 11:33:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticação deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.renjudic.org.br ou através do endereço eletrônico www.renjudic.org.br. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio da autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REP nº: 1804140-4/001

ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.
 "Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a
 ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323".

4 - Corrosão por exposição à névoa salina (NBR 8094)

- Duração do ensaio: 1200 h;
- Quantidade de amostras ensaiadas: 3 amostras;
- Solução de cloreto de Sódio: 5%.
- densidade, especificada a (25 °C): 1,0255 a 1,0400 g/cm³ - Verificado: 1,034.
- temperatura, especificada (°C): 25,0 ± 2 - Verificado: 25 °C;
- pH, especificado: 6,5 a 7,2 - Verificado: 6,7.
- Preparação da Câmara:
 - temperatura da câmara: 35,1 °C; temperatura do saturador: 47,2 °C; pressão do saturador: 1,0 kgf/cm².
- Precipitação:
 - Especificada: 1,0 mL a 2,0 mL /h; Verificada: Coletor 1: 1,10; Coletor 2: 1,12.
 - Entrada das amostras: 29.05.2018; Saída das amostras: 18.07.2018.

Verificações durante condicionamento

Precipitação - coletor 1: (1,10 a 1,13) ml/h	Pressão do saturador: (1,0 a 1,1) kgf/cm ²
Precipitação - coletor 2: (1,12 a 1,14) ml/h	Temperaturas - câmara/saturador: (35,0 a 35,2) °C/(47,1 a 47,3) °C

Verificação do grau de enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3)

Encontrado: Grau de enferrujamento: R1 0 (livre de ferrugem).

Verificação do grau de empolamento (ABNT NBR 5841)

Encontrado: Grau de empolamento: d₂/t₀ (Isento de bolhas).

5 - Kesternich (Dióxido de Enxofre) (NBR 8096)

- Duração: 1200 horas;
- Quantidade de amostras ensaiadas: 4 amostras;
- Atmosfera / Concentração de SO₂: 2,0 S;
- Duração de 1 (um) ciclo: 24 h, ou seja, 8 h a (40 ± 3) °C e 98 % U.R. / 16 h a (23 ± 2) °C e (50 ± 5) % U.R.;
- Número de ciclos: 50 ciclos;
- Entrada das amostras: 29.05.2018; Saída das amostras: 18.07.2018.

Verificação do grau de enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3)

Encontrado: Grau de enferrujamento: R1 0 (livre de ferrugem).

Verificação do grau de empolamento (ABNT NBR 5841)

Encontrado: Grau de empolamento: d₂/t₀ (Isento de bolhas).

As opiniões e interpretações, expressas abaixo, não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Observações finais: Sem observações.

Allan Seixas Silva
 Analista Químico
 Químico Industrial - CRQ 04268578

Eng. José A. Seixas
 Diretor Técnico
 Eng^o Eletricista - CREA 0601383350

09.258.263/0001-70

Form. 10 - Revisão: 10 - 11.04.16

NA - Não aplicável
 OFFICE MAX IND. E COM. MOVEIS E REL.

Rua Pedro Genovés nº 400
 Via Sulista - CEP: 08810-280
 Moji das Cruzes - SP

Confira os dados do ato em: <https://sfofodigital.sp.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azvedobastos.net.br/documento/92382007215085801095-3>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 92382007215085801095-3
 Data: 20/07/2021 11:30:42
 Valor Total do Ato: R\$ 4,00
 Selo Digital Tipo Normal C: ALT93657-R134;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (33) 3244-5404 - cartorio@azvedobastos.net.br
<https://azvedobastos.net.br>



TJPB




O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 20 de julho de 2021 11:33:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTARIOS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.nenar.net.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


REP nº: 1804140-4/001

ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.
"Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323".


Anexo:




Amostras antes do ensaio de Salt Spray




Amostras após ensaio de Salt Spray




Amostras antes do ensaio de Umidade



Amostras após ensaio de Umidade



Amostras antes do ensaio de Kesternich



Amostras após ensaio de Kesternich

Legenda:

109.258.263/0001-70
NA - Não aplicável
OFFICE MAX IND. E COM. MOVEIS EIRELI

Form. 10 - Revisão: 10 - 11.04.16

Pág. 4 / 4

Confira os dados do ato em: <https://aleg.digital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: https://azavedobastos.net.br/consultar_documento/92302007215085801095-4



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 92302007215085801095-4
Data: 20/07/2021 11:30:42
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT93658-3N64;



Cartório

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Brindes, João Pessoa - PB
(83) 3244-0984 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valor Acórdão do M. Civil/ant. Trilite

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 20 de julho de 2021 11:33:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico <https://aleg.digital.tjpb.jus.br> ou consultado em: https://azavedobastos.net.br/consultar_documento/92302007215085801095-4. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio da autenticação em Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 2º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://conregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/08/2021 11:27:56 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 92302007215085801095-1 a 92302007215085801095-4

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ.Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94fd57fd894e6bc05bb49e598f627d8b63d1156f3d812fb5c1e04650bb63740f17e12145b3f2227c3909698a47ba8b4d85c31db68de7899821c879ec4dfeaa4d0f148f395a09941c2



09.258.263/0001-70

OFFICE MAX IND. E COM. MOVEIS EIRELI

Rua Pedro Genovés nº 400
Vila União - CEP: 5810-300
João das Neves - PB



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 309.001/18

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:

ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Office Max indústria e Comércio de Móveis Eireli

CNPJ: 09.258.263/0001-70

Para o(s) produto(s):

To the following product(s):

Mobiliário de Escritório

Linha	Produtos	Códigos
TECH	Armário Baixo	AB
	Armário Médio	AM
	Armário Alto	AA
	Armário Extra Alto	AEA
	Armário Alto Estante	AAE
	Armário Alto Past.	AAP
	Gaveteiro Pedestal	T-GP-Pedestal
	Gaveteiro Gavetas	T - GV - GAV
	Gaveteiro com Pasta Suspensa	T-GV-Pasta
	Mesa angular WK com e sem gaveteiro	WK
	Mesa de reunião redonda	MRED
	Mesa de reunião / plataforma retangular com ou sem gaveteiro	MRE
	Mesa reta / plataforma com ou sem gaveteiro	MR
	Estação de trabalho	ET

Produzido(s) na unidade localizada em:

Produced in the unit located at:

Rua Pedro Genoves, 400 - Vila Suíssa

08810-280 - Mogi das Cruzes - SP

Atendendo aos requisitos do Documento:

Meeting the requirements of the Document:

PE-165

Desenvolvidos em conformidade com as Normas:

Developed according to the Standards:

ABNT NBR ISO 14020:2002

ABNT NBR ISO 14024:2004

Sistema de Certificação: Sistema 5

Certification System: System 5

Primeira concessão: 22/01/2014

First concession:

Período de validade:

Validity period:

11/02/2020 a 15/12/2022

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2020

09.258.263/0001-70

OFFICE MAX IND. E COM. MÓVEIS EIRELI

Rua Pedro Genoves nº 400

Vila Suíssa - CEP: 08810-280

Mogi das Cruzes - SP



[Handwritten Signature]
Gpy Ladvocat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 - Tel.: (21) 3974-2300.

This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standards referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 - Tel.: (21) 3974-2300.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



Certificado Certificate



The mark of
responsible forestry
FSC® A000537

NÚMERO APCER-COC-150198

Number

NÚMERO LICENÇA FSC® C123207

FSC® License Number

OFFICE MAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

Rua Pedro Genovés 400 - Vila Suíssa
08.810-280 MOGI DAS CRUZES
BRASIL

Implementou um sistema de cadeia de custódia FSC® que cumpre os requisitos do Forest Stewardship Council®, definidos nas normas

has implemented a chain of custody system that meets the requirements of Forest Stewardship Council standards

FSC STD 40-004 V3-0

para o âmbito de fabricação de móveis e divisórias

for the scope of manufacture of furniture and partitions

A lista de grupos de produtos incluídos no âmbito do certificado pode ser obtida, sob pedido, junto da APCER ou consultada em www.fsc-info.org. Este certificado não constitui uma evidência que um determinado produto, fornecido pelo detentor deste certificado, seja um produto certificado FSC (ou de madeira controlada FSC). Os produtos oferecidos, expedidos ou vendidos pelo detentor do certificado apenas podem ser considerados como abrangidos pela certificação FSC quando a alegação FSC requerida é expressamente colocada nas faturas e guias de remessa. A APCER mantém a propriedade deste certificado e das suas cópias que devem ser devolvidos sob pedido da APCER.

The product group list included in the scope of this certificate can be obtained, upon request from APCER or verified in www.fsc-info.org. This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. This certificate remains the property of APCER. All copies must be returned to APCER upon request.

09.258.263/0001-70

OFFICE MAX IND. E COM. MÓVEIS EIRELI

Rua Pedro Genovés nº 400
Vila Suíssa - CEP: 08810-280
Mogi das Cruzes - SP

Data da primeira emissão: 2014-11-13

Date of first issue:

Versão 2

Version

Emitido em 2020-09-23

Date of issue

Válido até 2024-11-12

Valid until

José Leitão
CEO

A validade deste certificado deve ser verificada em
www.fsc-info.org.
The validity of the present certificate shall be checked at
www.fsc-info.org.

APCER - Associação Portuguesa de Certificação
O'Porto Bessa Leite Complex | Rua António Bessa Leite, 1430 - 1º Esq.
4150-074 Porto
www.apcerfoud.com

Acreditação FSC-ACC-044
Accreditation FSC-ACC-044



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CE-TM-IDEAL-.02/2021

Solicitante / Endereço:

Applicant / Address
Solicitante / Dirección

OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Rua Pedro Genoves, 400 – Vila Suissa – Mogi das Cruzes
09.258.263/0001-70

Fabricante / Endereço(s):

Manufacturer / Address
Fabricante / Dirección

OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Rua Pedro Genoves, 400 – Vila Suissa – Mogi das Cruzes
09.258.263/0001-70

Escopo de Certificação:

Certification Scope/Ambito de Certificación

Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas

Atende aos requisitos do Procedimento IDEAL OCP:

Comply Requirements of the Procedure IDEAL OCP / cumplir los requisitos del procedimiento

PTM-01

Normas Aplicáveis:

Applicable Standards
Normas aplicables

ABNT NBR ISO 4628-3:2015	ABNT NBR 15185:2004
ABNT NBR 8094:1983	ABNT NBR 10443:2008
ABNT NBR 8095:2015	ASTM D 523:2014
ABNT NBR 9209:1886	ASTM D 3359:2017
ABNT NBR 11003:2010	ASTM D 3363:2011
ABNT NBR 14847:2002	ASTM D 7091:2013
ABNT NBR 14951-1:2018	ASTM D 2794:2010
ABNT NBR 15156:2015	JIS Z 2801:2010
ABNT NBR 15158:2016	Norma 2794/2010
	Norma 7091/2013
	Norma 10545/2014

Modelo de Certificação:

Certification Model
Modelo de certificación

Modelo 6

Concessão para:

Concession for
Concesión

Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) Serviço(s) relacionado(s) neste Certificado

A IDEAL OCP CERTIFICAÇÃO, CNPJ: 29.827.090/0001-70, AV SAO MIGUEL, 4920 - São Paulo – SP, CEP 03.870-100, é um Organismo de Certificação de Produto - OCP, e confirma que o "Serviço/Processo" aqui declarado está em conformidade com a(s) Norma(s) e/ou Procedimento(s) acima descritos.

Primeira Concessão: 15/07/2021

First Concession / Primera Concesión

Período de Validade: 15/07/2025

Period of Validity / Período de validez



09.258.263/0001-70

OFFICE MAX IND. E COM. MOVEIS EIRELI

Rua Pedro Genoves nº 400
Vila Suissa - CEP: 08810-280
Mogi das Cruzes - SP

Data da Realização da Auditoria na Fábrica:

15/07/2022

Daniel Aparecido Reis Cunha
Diretoria Técnico

Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 15/07/2021
Emission / Emisión

Este Certificado de Avaliação da Conformidade somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CE-TM-IDEAL-.02/2021

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 2 a 2"

NUMERO(S) E DATA(S) DO(S) RELATÓRIO(S) DE ENSAIO: INICIAL	LABORATÓRIO / CRL
1804140-4/001	ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA. - CRL 0323
1804140-4/001 Complementar-21	

- a) Somente as unidades relacionadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- b) Este certificado é válido apenas para o(s) serviço ou processo avaliado. Qualquer modificação no processo diferente daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da IDEAL OCP, invalida este Certificado;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IDEAL OCP e previstas em Normas e no Procedimento específico para o Serviço/Processo e no PG.17 – Processo de certificação Geral
- d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o Site Eletrônico: www.idealocp.com.br, referente ao Serviço/Processo Certificados.

Emissão: 15/07/2021
Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	15/07/2021	Emissão Inicial

09.258.263/0001-70

OFFICE MAX IND. E COM. MOVEIS E RELI

Rua Pedro Genovés nº 400
Vila Guissa - CEP: 08810-280
Mogi das Cruzes - SP

Daniel Aparecido Reis Cunha
Diretoria Técnico
Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 15/07/2021
Emission / Emisión



"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2"

Este Certificado de Avaliação da Conformidade somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

2021 - MOV-647/2018



A CERTA QUALIDADE, Organismo de Certificação acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação - Inmetro para a certificação de Móveis Corporativos, atesta que a empresa abaixo atende ao Modelo 5 de Certificação e às normas ABNT conforme anexos.

Razão Social Solicitante

ITALIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 01.166.738/0001-96

Endereço:

AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 8046 - BOTULJURU
CEP: 08840-000 - MOGI DAS CRUZES /SP

Razão Social Fabricante:

OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
Nome Fantasia:
OFFICEMAX

CNPJ: 09.258.263/0001-70

Endereço Fabricante:

R. PEDRO GENOVESE 400 - BAIRRO: VILA SUÍSSA
CEP: 08.810-280, MOGI DAS CRUZES/SP

*A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações e prescrições nos Procedimentos específicos da Certa. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o Site da Certa.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 04.

Emitido em: 12/07/2021
Válido até: 12/07/2024

CERTA QUALIDADE

LTDA:05557950000135

Assinado de forma digital por CERTA QUALIDADE
LTDA:05557950000135

Dados: 2021.07.12 22:40:03 -03'00'
Paulo Bandeira

Director

1/4



ANEXO A LICENÇA 2021 – MOV-647/2018

Empresa Solicitante: **ITÁLIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI**
Empresa Fabricante: **OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI**

[09.258.263/0001-70]

OFFICE MAX IND. E COM. MÓVEIS EIRELI

Rua Pedro Góes nº 408

Vila Bessô - CEP: 06810-280

Itajubá das Cruzes - SP

ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

MARCA	LINHA	MODELO/ CÓD	MEDIDAS (mm)	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS	NORMAS PORTARIAS	DATA DA CERTIFICAÇÃO
Itália Móveis	Tech	Mesa de reunião retangular MRE	Mesa de reunião retangular com tampo e frontal em MDP e MDF revestido de laminado melamínico de baixa pressão, com bordas em PVC extrudado. Estrutura e coluna central em tubo de aço com 4 pés de seção quadrada e tubos retangulares em todo o perímetro da estrutura. Calha para flação e caixa de conectividade (opcional). Pintura em epóxi, com sapatas reguladoras de nível Dimensões: 1600 x 700 x 1500 x 750 mm (L x P x A)	DEA RE 0055/21 DEA RE 0227/21 DEA RE 0292/21 02/07/2021 LABORATÓRIO INSTITUTO MAUÁ CRL 0246	NBR 13.966:2008	Auditoria realizada em: 05/04/2021 Certificação emitida em: 12/07/2021
		Mesa de reunião redonda MRED	Mesa de reunião redonda com tampo em MDP e MDF revestido de laminado melamínico de baixa pressão, com bordas em PVC extrudado. Estrutura em tubo de aço. Pintura em epóxi, com sapatas reguladoras de nível Dimensões: 800 x 1500 x 730 x 740 mm Diâmetro x Altura	DEA RE 0054/21 02/07/2021 LABORATÓRIO INSTITUTO MAUÁ CRL 0246		

Nota: A não apresentação de ensaios de manutenção aprovados até 12/07/2023 implicará na suspensão imediata do certificado.

Emitido em: 12/07/2021

Válido até: 12/07/2024



ANEXO A LICENÇA 2021 - MOV-647/2018

Empresa Solicitante: **ITALIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI**
Empresa Fabricante: **OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI**

159-208.283/0001-701

OFFICE MAX IND. E COM. MÓVEIS EIRELI

Rua Pedro Gombos nº 410
Cidade Suzano - CEP: 13810-200
Mogi das Cruzes - SP

ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

MARCA	LINHA	MODELO/ CÓD	MEDIDAS (mm)	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS	NORMAS PORTARIAS	DATA DA CERTIFICAÇÃO
Itália Móveis	Tech	Mesa Angular WK com ou sem gaveteiro Cód: WK-120/WK-140/WK 160/WK 180	Mesa Angular com ou sem gaveteiro com tampo e frontal em MDP e MDF revestido de laminado melamínico de baixa pressão, com bordas em PVC extrudado. Estrutura e coluna central em tubo de aço. Calha para fiação. Pintura em epóxi, com sapatas reguladoras de nível. Dimensões: 1200 x 1800 x 600 a 700 x 750 mm (L x P x A)	DEA RE 0051/21 25/01/2021 LABORATÓRIO INSTITUTO MAUÁ CRL 0246	NBR 13.966:2008	Auditoria realizada em: 05/04/2021
		Mesa Angular Peninsular com ou sem gaveteiro com tampo e frontal em MDP e MDF revestido de laminado melamínico de baixa pressão, com bordas em PVC extrudado. Estrutura e coluna central em tubo de aço. Calha para fiação. Pintura em epóxi, com sapatas reguladoras de nível. Dimensões: 1200 x 1800 x 600 a 800 x 750 mm (L x P x A)	DEA RE 0057/21 DEA RE 0226/21 26/05/2021 LABORATÓRIO INSTITUTO MAUÁ CRL 0246	Certificação emitida em: 12/07/2021		

Nota: A não apresentação de ensaios de manutenção aprovados até 12/07/2023 implicará na suspensão imediata do certificado.

Emitido em: 12/07/2021

Válido até: 12/07/2024



ANEXO A LICENÇA 2021 – MOV-647/2018

Empresa Solicitante: ITÁLIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
Empresa Fabricante: OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

MARCA	LINHA	MODELO/ CÓD	MEDIDAS (mm)	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS	NORMAS PORTARIAS	DATA DA CERTIFICAÇÃO
Itália Móveis	Tech	Mesa Retá/plataforma com ou sem gaveteiro. Cód: MR80 / MR90 / MR100 / MR110 / MR120 / MR130 / MR140 / MR160 / MR180	Mesa Angular com ou sem gaveteiro com tampo e frontal em MDP e MDF revestido de laminado melamínico de baixa pressão, com bordas em PVC extrudado. Estrutura em tubo de aço. Calha para fiação. Pintura em epóxi, com sapatas reguladoras de nível Dimensões: 800 a 1800 x 600 a 800 x 720 a 740mm (L x P x A)	DEA RE 0228/21 DEA RE 0267/21 02/07/2021 LABORATÓRIO INSTITUTO MAUÁ CRL 0246	NBR 13.966:2008	Auditoria realizada em: 05/04/2021 Certificação emitida em: 12/07/2021

Nota: A não apresentação de ensaios de manutenção aprovados até 12/07/2023 implicará na suspensão imediata do certificado

Emitido em: 12/07/2021
Válido até: 12/07/2024



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

2021-MOV-647/2018-3

REV 1

A CERTA QUALIDADE, Organismo de Certificação acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação - Inmetro para a certificação de Móveis Corporativos, atesta que a empresa abaixo atende ao Modelo 5 de Certificação e às normas ABNT conforme anexos.

Razão Social Solicitante
ITÁLIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 01.166.738/0001-96
Endereço Solicitante:
AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 8046 - BOTUJURU
CEP: 08840-000 - MOGI DAS CRUZES /SP

Razão Social Fabricante:
OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
Nome Fantasia:
OFFICEMAX
CNPJ: 09.258.263/0001-70
Endereço Fabricante:
R. PEDRO GENOVESE 400 - BAIRRO: VILA SUISSA
CEP: 08.810-280, MOGI DAS CRUZES/SP

09.258.263/0001-70
OFFICE MAX IND. E COM. MÓVEIS EIRELI

Rua Pedro Genovés nº 400
Vila Suíssa - CEP: 08810-280
Mogi das Cruzes - SP

*A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações e prescrições nos Procedimentos específicos da Certa. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o Site da Certa.

*Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02". Certificado revisado para ajuste de medidas

Emitido em: 12/07/2021
Revisado em: 20/10/2021
Válido até: 12/07/2024

CERTA QUALIDADE
LTDA:05557950000135
Dados: 2021.10.20 16:47:20 -03'00'

Paulo Bandeira
Diretor

1/2



ANEXO A LICENÇA 2021-MOV-647/2018-3

09.258.263/0001-70

OFFICE MAX IND. E COM. MÓVEIS EIRELI

Rua Pedro Górnoves nº 400

Vila Suíça - CEP: 08810-280

Itaí das Cruzes - SP

Empresa Solicitante: ITÁLIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

Empresa Fabricante: OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

MARCA	LINHA	MODELO/CÓD	DESCRIÇÃO	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS	NORMAS/ PORTARIAS	DATA DE AUDITORIA/ CERTIFICAÇÃO
Itália Móveis	Tech	Estação de Trabalho Cód: ET140 e ET160	Estação de trabalho com tampo e estrutura de apoio em MDP E MDF de 25mm, revestido de laminado melâmico de baixa pressão, com bordas em PVC extrudado. Painéis em componentes de perfis metálicos reguláveis, fosfofizado, pintura epóxi, fechamento em MDP e MDF de 15 mm revestido de laminado melâmico de baixa pressão e sapatas reguladora de nível. <u>Dimensões:</u> 1400 a 1600 x 600 a 700 x 720 a 750mm (L x P x A)	DEA-RE 00254/21 21003593 21003594 Insumos 02/07/2021 Laboratórios: INSTITUTO MAUÁ CRL 0246 TECPAR CRL: 0244	ABNT NBR 13.967/2011 x	Auditoria realizada em: 05/04/2021 Certificação emitida em: 12/07/2021

Nota: A não apresentação de ensaios de manutenção aprovados até 12/07/2024 implicará na suspensão imediata do certificado.

Emitido em: 12/07/2021

Revisado em: 20/10/2021

Válido até: 12/07/2024



Officemax

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
PREGÃO PRESENCIAL 102/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.013/2021**

**CATALOGO ILUSTRATIVO OFFICE MAX IND. E
COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI**


MARCA / MODELO: ITÁLIA – LINHA TECH





Officemax

A EMPRESA



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TECNICAS



NR17

Ergonomia,
Conforto e
Segurança.

Responsabilidade Ambiental






- Nossa empresa conta com os maiores critérios de respeito ao meio ambiente e sustentabilidade, utilizando matéria-prima certificada, rastreando toda cadeia produtiva, devidamente auditada por organismos fiscalizadores, apropriação de resíduos sólidos, aproveitamento de água de reuso, coleta seletiva e treinamento para equipe de colaboradores e educação ambiental.

Imagens parciais de nossas instalações sustentáveis:



Tecnologia





PRODUTOS



**OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM NA
INTEGRA O MEMORIAL DESCRITIVO DO
EDITAL BEM COMO SEUS ANEXOS.**

**Eventuais produtos que não sejam de nossa
linha serão atendidos integralmente.**



Especificação:

ESTAÇÃO DE TRABALHO RETANGULAR MODULO PARA 10 PESSOAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS Medindo 745mm de altura, 5000 mm de largura e 1325 mm de profundidade (módulos de 1000x1325 mm)

GRUPO 2
ITEM 2

MARCA/MODELO: ITÁLIA / LINHA TECH



Especificação:

ESTAÇÃO DE TRABALHO RETANGULAR MODULO PARA 05
PESSOAS

Medindo 745mm de altura, 5000 mm de largura e 650 mm de
profundidade (módulos de 1000x650 mm)

* IMAGENS ILUSTRATIVAS - OS PRODUTOS SERÃO DESENVOLVIDOS CONFORME EDITAL

GRUPO 2

ITEM 3

MARCA/MODELO: ITÁLIA / LINHA TECH



Especificação:

ESTAÇÃO DE TRABALHO RETANGULAR MODULO PARA 01 PESSOA
COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS Medindo 745mm de
altura, 1000 mm de largura e 650 mm de profundidade

* IMAGENS ILUSTRATIVAS – OS PRODUTOS SERÃO DESENVOLVIDOS CONFORME EDITAL

Officemax

mobiliário corporativo

ENDEREÇO

RUA PEDRO GENOVES, 400, V. SUISSA
MOGI DAS CRUZES -SP

EMAIL

OFFICEMAX@OFFICEMAX.COM.BR

TELEFONE

11 4739.3020

